

Hunyadi

Vass3R02s436-440



Collection Vassal-Montpellier



2756Mtp1


7-17A8
R2-436-440
Hunyadi


Hunyadi

7-17A8

Fall - goose lake







C Hongrie = Horthy Miklós 275601

DESIGNATION : *Hunyadi*
CLOS 7 PLANCHES 17 RANG A Souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 0

Date de Véraison : 30.7

Date de Maturité : 5-9-85 +2

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M -

BAIE : TG - G - M - P 24^a 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. *mal coloré*

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : inc. - coloré,
s5 1

DESIGNATION : *Hunyadi*

CLOS 7 PLANCHES 17 RANG A Souche 8

Vigueur : -15

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 1

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - I - C

BAIE : TG - G - M - P 23^a 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. *mal coloré*

COULEUR : 20 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : inc. - coloré,
s5 6

Année :

Emplacement... 7. 17 A8 Désignation... Hunyadi (Hg)

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|----|
| | | 5.4 | 9.4 | | | | |
| 1 | 18 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | | | | +6 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | | | | |

Dle 8.4.84

Année : 1985

Emplacement... 7. 17 A8 Désignation... Hunyadi

2756

= Horthy Miklós

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|----|--|
| | | 1.4 | 5.4 | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | | | +4 | |

5.4.85

Année : 1986

Emplacement..... 7. 17. A 8..... Désignation..... Hemyadi.....

| | | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| | | | 24.3 | 28.3 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 3 x | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2 x | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 3 x | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | | | | | |

D le 28. 3. 86 + 3

ANNEE 1988

NOM Hemyadi
275661

EMPLACEMENT 7 17 A 8

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité x | Floraison | | | Véraison | | | Maturité x | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-----|----------|------|-----|---------------|--|--|--|--|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | | | | | |
| 1 | 2 4 4 | | | 0 | 8 | 30.5 | 3.6 | 66 | 1.8 | 4.8 | 8.8 | 24.8 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pourriture : | | 0 | Port : mi-évigé | | Vigueur : 2 faible | | +2 | | +2 | | | | | |
| | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | +3 | | | | | | | | | |

EMPLACEMENT 7 17 A 8

| Souches | Nb yeux | Débourrement | | Nb grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---------|------------|--------------|--------|------------|----------------|-----------------------------|------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 27.3 | 31.3 | 4 | | 7.6 | 11.6 | 16.6 | | | | |
| 2 | 3 | 27.3 | 31.3 | 2 | | 7.6 | 11.6 | 16.6 | | | | |
| 3 | 4 | 27.3 | 31.3 | 10 | | 7.6 | 11.6 | 16.6 | | | | |
| 4 | 21 | 24.3 | 27.3 | 3 | | 7.6 | 11.6 | 16.6 | | | | |
| 5 | 4 | 27.3 | 31.3 | 3 | | 7.6 | 11.6 | 16.6 | 3.8 | 6.8 +2 | 10.8 | 21.9.87 +5 |
| 16 | | 30.3 +3 | | 22 | 135 | 11.6 +4 nouveau rouge | | | fort couché vigneau 15 | | | |

EMPLACEMENT 7 17 A8

[illegible]

Vigueur :

Hunyadi

DESIGNATION :

7-17A8+3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 83

Calvo-85

Hunyadi

Désignation :

7-1748.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - aune 4 - à plages bronzées (6)^{te} - entièrement
bronzé (7)^{te} - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétirole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 - totalement 1 - selon 2 - partiellement 3.

(F) RAMELE VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- à corolla floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Hunyadi

7.17A8 s-4

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Hunyadi

7. 17984.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 24 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (4) - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2) ^{grosse}

Calvo 85

Hunyadi

7.17A8 ~ 3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

(cuvée paille)

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : 5 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (5) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

N° d'ordre : 2756.01
Désignation : *Hunyadi*
Emplacement : 7 17 A 8

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : (31) - 32 - (33) - (34) - (35) - (36) - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reimer 90